



S-BAR VW TRANSPORTER DUBBELHYTT, L1 & L2 03-

Art nr: S900180, ..181 & ..182
Monteringssats: 93527 & ..28






Installation

Produkten monteras i befästa infästningspunkter.



QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se





8	2	Dekal QPAX	54x17	60325	
7	4	Ändavslutning Rund	Ø60	50931	
6	12	Blindnit 9-11mm	4,8x16 Ø10	32210	
5	6	S-BAR fäste	T=4	101095	
4	18	Sekantsmutter		34215	
3	18	Bricka	11x28x2	34306	
2	6	T-infästning M10x80		101087	
1	1	S-BAR Sidoskydd	Ø60x3,5	S81R-552	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens	

L1: S81R-452 - HB 3000mm
: 2st fästen/sida används



Tel: +46 (0)651-760 440 Mail: info@qpax.se

**S-BAR sidoskydd
VW Transporter L2 03-
HB 3400mm**

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 8		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverakvalitet för svetsar enligt SS - ISO 5817 nVA C.								
Filnamn							Datum	
93528.idw							2022-05-05	
Art. nr							Rev	
93528							A	